



Hinosd®

zlt

Buffer the power of the world 缓冲世界的力量

**Advance day and night  
Science driven**  
**日夜前进 科技驱动**



**Hinosd®.com**

ZLT technolog group Co., Ltd  
hinosd@163.com



400-699-1983

Floor 5, No. 301, South Street, Zhiliang District, Yantai City, Shandong Province (Shandong)  
山东省烟台市芝罘区南大街301号5层(山东)  
Tingkat 5, No. 301, Jalan Selatan, Daerah Zhiliang, Bandar Yantai, Wilayah Shandong (Shandong)

Floor 9, Block A, New Cultural Center, No. 14, Science Museum Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (Hong Kong)  
香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文化中心A座9楼(香港)  
Tingkat 9, Bangunan A, Pusat Kebudayaan Baru, Jalan Muzium Sains 14, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (Hong Kong)

1301, Building 1, No. 106, Fengze East Road, Nansha Free Trade Zone, Guangzhou City (Guangzhou)  
广州市南沙自贸区丰泽东路106号1号楼1301(广州)  
Bilik 1301, Bangunan 1, No. 106 Fengze East Road, Zon Perdagangan Bebas Nansha, Guangzhou



Clutch kit 离合器套件

INTRODUCTION TO COMMERCIAL  
VEHICLE PRODUCTS

商用车产品介绍

[Hinosd.com](http://Hinosd.com)





Buffer the power of the world 纓冲世界的力量

## GLOBAL HIGH-END AUTOMOTIVE ORIGINAL PARTS ENTERPRISE



全球高端汽车  
原厂零部件企业



## Contents 目录

COMPANY PROFILE 企业介绍	01
NIKKO WORLD 日科世界	03
NIKKO QUALITY MANAGEMENT 日科质量管理	05
SUPPORTING CUSTOMERS OF NIKKO 日科配套客户	08
SELLING POINTS OF THE PRODUCT 产品特点	09
CHINA 中国	11
ISUZU 五十铃	21
BENZ 奔驰	25
VOLVO 沃尔沃	27
MAN 曼	29
IVECO 依维柯	31
SCANIA 斯堪尼亚	33
DAF 达夫	34
RUSSIA 俄罗斯	36
HINO 日野	41
ISUZU 五十铃	44
MITSUBISHI 三菱	46
MODEL OEM NO 车型零件号	49



### 01.Nikko ►

Nikko, the high-performance parts brand of Nikko Automobile Technology Co., Ltd., and China's ZLT Group starting in 1983, produces the global products for the global high-end automobile supporting enterprises. The Group's subordinate ZLT (Shandong) Automobile Technology Co., Ltd. (Sino-foreign joint venture), ZLT (Hong Kong) Automobile Technology Co., Ltd. and ZLT(Guangzhou) Automobile Technology Co., Ltd. center on the global customers and activate around the world.

### 01.日科部品 ►

日科，是日科汽车科技有限公司高性能零部件品牌。是始于1983年的中国ZLT集团，全球高端汽车配套企业的全球化产品。集团旗下ZLT(山东)汽车科技有限公司(中外合资)及ZLT(香港)汽车科技有限公司及ZLT(广州)汽车科技有限公司。以全球客户为中心，活跃于世界各地。

### 01.Nikko ►

Nikko adalah jenama alat ganti berprestasi tinggi Nikko Automobile Technology Co., Ltd. ia adalah produk global China ZLT Group, sebuah syarikat pakej sokongan kereta mewah global yang bermula pada tahun 1983. Di bawah kumpulan mempunyai ZLT (Shandong) Automobile Technology Co., Ltd. (usaha sama Sino-asing), ZLT (Hong Kong) Automobile Technology Co., Ltd. dan ZLT (Guangzhou) Automobile Technology Co., Ltd. Utamakan elanggan global, kami aktif di seluruh dunia.

### 02.Business includes ►

- providing the research and development of relevant parts products of the friction, motion, lubrication and rubber category.
- assisting the supporting automobile manufacturer customers in developing the automobile spare parts products suitable for different scenes.
- achieving the wishes of channel customers to meet different customer demands and maintain the supply chain value.
- and assisting the car fleet customers in cost reduction and improving daily operating efficiency.

### 02.业务包括 ►

- 提供摩擦类，运动类，润滑类，橡胶类相关零部件产品的研发
- 协助配套汽车厂家客户开发，适用于不同场景的汽车零配部件产品
- 实现渠道客户愿望，满足客户需求，维护供应链价值
- 助力车队客户降本，提升日常运营效益。

### 02.Perniagaan termasuk ►

- Menyediakan penyelidikan dan pembangunan geseran, sukan, pelinciran, dan bahagian dan komponen berkaitan getah.
- achieving the wishes of channel customers to meet different customer demands and maintain the supply chain value. Merealisasikan kehendak pelanggan saluran, memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza dan mengekalkan nilai rantaian bekalan.
- Bantu pelanggan iringan kereta mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan operasi harian.

### 03.Vision of Nikko ►

Nikko aims to become the global automobile parts enterprise full of innovation and competitiveness, and helps the golden goal customers achieve the value and dream of spare parts products in the responsible method.

### 03.日科愿景 ►

日科志在成为全球富有创新与竞争力的汽车零配件企业，以负责任方式，帮助全球客户实现对零配件产品的价值与梦想。

### 03.Visi Nikko ►

Nikko berhasrat untuk menjadi syarikat alat ganti kereta yang inovatif dan berdaya saing di dunia, membantu pelanggan seluruh dunia merealisasikan nilai dan impian produk alat ganti dengan cara yang bertanggungjawab

### 上游管理供应链

Upstream management supply chain  
Pengurusan rantaian bekalan di huluan

### 渠道专营区域保护

Channel exclusive area protection  
Perlindungan kawasan francais saluran



### 终端增值车队客户

Terminal appreciation motorcade customers  
Pelanggan iringan kereta tambah nilai di terminal

### 下游服务汽车厂家

Downstream service automobile manufacturer  
Berkhidmat untuk pengeluar kereta di hiliran

- Providing commercial vehicles for Europe and Asian-Pacific region
- Maintenance market of commercial vehicles exported to over twenty countries and regions
- Providing service for the heavy truck post-market of Southeast Asia region
- 配套欧洲及亚太地区汽车厂商
- 出口二十多个国家与地区的乘用车后市场
- 服务中东拉美及东南亚地区商用车后市场
- Menyokong pengeluar kereta Eropah dan Asia Pasifik
- Dieksport ke susul pasaran kereta penumpang di lebih 20 negara dan wilayah
- Menyediakan perkhidmatan susul pasaran kenderaan komersial di Timur Tengah, Amerika Latin dan Asia Tenggara.



## 01. Nikko clutch ▶

### High-performance clutch kit

Nikko has a history of over 30 years in parts research and development and production, with a product line including passenger cars and commercial vehicles. We have extensive long-term cooperation with Toyota Group Hino Company, and Nikko continues to break various records. We are always at the forefront of innovation.

In the world, we provide you with high-performance clutch suite which starts easily, against high-temperature carbonization and friction, so that the car fleet can pass smoothly without worry, saving the operation cost.

## 01. 日科离合器 ▶

### 高性能的离合器套件

日科拥有超过30年零部件产品  
研发史，产品线包含乘用车及商用  
车，与丰田集团日野公司广泛长期  
合作，日科不断打破各种记录，在  
创新的道路上我们始终走在前列。

在全球，我们为您提供高  
性能的离合器套件，轻松起步，抗高  
温碳化，抗摩擦的产品，让车队日夜  
畅行无忧，更节约运营成本。

## 01. Klac Nikko ▶

### Kit Klac Berprestasi Tinggi

Nikko mempunyai sejarah lebih dari  
30 tahun dalam bahagian penelitian dan  
pembangunan dan produksi, dengan garis  
produk termasuk kereta penumpang dan  
kenderaan komersial. Kami mempunyai  
kerjasama panjang luas dengan Toyota  
Group Hino Company, dan Nikko terus  
memecahkan berbagai rekod. Kami  
sentiasa di depan inovasi.

Di peringkat global, kami  
menyediakan anda dengan kit klac  
berprestasi tinggi permulaan yang  
mudah, produk pengkarbonan  
anti-suatu tinggi dan anti geseran  
membolehkan iringan kereta  
melakukan perjalanan siang dan  
malam tanpa bimbang dan  
menjimatkan kos operasi.

Importance of research and development of clutch suite	
TRANSMISSION CHAIN OF THREE POWER SMOOTH RUNNING	1. BENEFICIAL TO THE STARTUP OF AUTOMOBILE SO THAT DRIVERS CAN TRAVEL EASILY, ALLEVIATING THE BURDEN.
	2. BENEFICIAL TO THE SEPARATION, WHICH IS VITAL TO MANUAL GEAR SHIFT, SO THAT THE SEPARATION AND GEAR SHIFT CAN BE CONCISE AND AGILE.
	3. PREVENTING THE DAMAGE ON ACCOUNT OF EXCESSIVE PRESSURE OF DRIVE SYSTEM, SO THAT THE CLUTCH CAN CONTROL THE SYSTEM PRESSURE BETTER.
	4. REDUCING THE TORQUE VIBRATION IMPULSE SO THAT THE CLUTCH CAN CONTROL THE SHOCK OF TENSIONAL VIBRATION MORE EFFECTIVELY.

研发离合器套件的重要性	
三大动力顺畅	1、要利于汽车的起步，使驾驶员轻踩出行减轻负担。
	2、要利于分离，这在手动换档中至关重要的使分离换挡干脆利落。
	3、要防止传动系统压力过大而损坏，使离合能够更好的，去控制系统压力。
	4、要降低扭振动冲击力，使离合能够有效的去控制扭振的冲击。

Kepentingan Pembangunan Kit Klac	
BERJALAN LANCAR UTAMA MESTI TIGA RANTAI KUASA	1. IA MEMUDAHKAN MENGHIDUPKAN KERETA SUPAYA PEMANDU BOLEH MEMIJAK DENGAN RINGAN UNTUK BERTOLAK KURANGKAN BEBAN.
	2. UNTUK MEMUDAHKAN PENGASINGAN, YANG PENTING DALAM PENUKARAN GEAR MANUAL JADIKAN PEMISAHAN DAN PENUKARAN GEAR MUDAH DAN KEMAS.
	3. UNTUK MENGELOAKAN SISTEM RANGKAIAN TENAGA ROSAK AKIBAT TEKANAN YANG BERLEBIHAN AGAR KLAC BOLEH MENGAWAL TEKANAN SISTEM DENGAN LEBIH BAIK.
	4. UNTUK MENGURANGKAN DAYA IMPULSIF GETARAN KILASAN, SUPAYA KLAC DAPAT MENGAWAL KESAN GETARAN KILASAN DENGAN BERKESAN.



## ORIGINAL PARTS

PASSIONATE DRIVING



原装零件 激情驾驭



智能制造 服务全球



INTELLIGENT MANUFACTURING  
SERVING THE WORLD

### 01. Quality management ▶

- When purchasing the raw materials, we would comprehensively evaluate the suppliers to ensure the raw materials conform to the requirements of Nikko.
- Nikko develops its own quality standards based on the international standards for the bid invitation of suppliers.
- The quality detection station is set for the review of products' material selection, screening processing, assembly, quality control and package to ensure conformance to the internationals standards and various indicators of spare parts of Nikko.

### 01. 质量管理 ▶

- 采购原材料时，我们会对供应商进行全面的评估，确保符合日科的要求。
- 供应商招标，在按照国际标准上，制定了日科自己的质量标准。
- 设立质量检测站，对产品的选材、筛选、加工、装配、品控、包装进行核查，确保符合国际标准与日科零部件产品的各项指标。

### 01. Quality management ▶

- Apabila membeli bahan mentah, kami akan menjalankan penilaian menyeluruh terhadap pembekal untuk memastikan mereka memenuhi permintaan Nikko.
- Bagi pembidaan pembekal, mengikut piawaian antarabangsa, membangunkan piawaian kualiti Nikko sendiri.
- Sediakan stesen pemeriksaan kualiti untuk menyemak pemilihan bahan, penyaringan pemprosesan pemasangan, kawalan kualiti dan pembungkusan produk untuk memastikan pematuhan dengan piawaian antarabangsa dan pelbagai penunjuk bahagian dan komponen Nikko.



Delivery diagram of supporting Toyota Hino China joint venture factory  
配套丰田日野中国合资工厂交货图



**01. Shaking prevention ▶**

After the installation of high-performance clutch, the stable startup is deemed the strength of Nikko at the beginning of driving. Powerful technical support achieves the startup, and smoothness within the Gear 1 driving period, without shaking.

**01. 防抖动 ▶**

**Hinosn** 高性能离合器安装后驾驶初期的优势体现就是起步平稳，强大的技术支持实现起步，1档驾驶期内顺畅、不抖动。

**01. Anti getaran ▶**

Selepas klac berprestasi tinggi Nikko dipasang, kelebihan pada peringkat awal pemanduan dicerminkan dalam permulaan yang lancar, sokongan teknikal yang kuat untuk mencapai permulaan, lancar dan tiada getaran semasa tempoh pemanduan gear pertama.

**02. Anti-friction ▶**

After the installation of high-performance clutch, Hinosn can handle various road conditions. In the complex environment the clutch separates more thoroughly, and the powerful technical support achieves high temperature resistance and anti-friction.

**02. 抗摩擦 ▶**

**Hinosn** 高性能离合器安装后的优势就是应付各种路况，在复杂环境下离合分离更彻底，强大的技术支持实现耐高温，抗摩擦。

**02. Anti geseran ▶**

Kelebihan klac berprestasi tinggi Nikko selepas pemasangan adalah untuk menghadapi pelbagai keadaan jalan raya pemisahan klac lebih mudah dalam persekitaran yang kompleks, sokongan teknikal yang kuat merealisaskan rintangan suhu tinggi dan anti geseran.

**03. Easy delivery ▶**

After the installation of high-performance clutch, Hinosn's gear shift speed improves greatly, reduces the clutch gap and easily assists users in reaching the remote destination.

**03. 轻送达 ▶**

**Hinosn** 高性能离合器安装后换挡速度大幅提升，减小离合间隙，轻松协助用户，到达远方目的地。

**03. Penghantaran mudah ▶**

Selepas klac berprestasi tinggi Nikko dipasang, kelajuan pertukaran gear bertambah baik dan klac dikurangkan membolehkan pengguna mencapai destinasi yang jauh dengan mudah.

**Friction materials**


The special friction materials of clutch conforming to the original factory standards can bear the rigorous usage environment to ensure the service life.

**摩擦材料**

采用原厂标准的离合器专用摩擦材料，可承受严苛的使用环境，确保使用寿命。

**Bahan geseran**

Bahan geseran khas untuk klac kilang asal digunakan yang boleh menahan persekitaran yang teruk dan memastikan hayat perkhidmatan.

**Damper spring**

The original standard 55crsi spring is adopted, with good impact resistance and powerful resilience to ensure the service life.

**减振弹簧**

采用原装标准55crsi弹簧，抗冲击力好，韧性强劲确保寿命。

**Spring pengurangan getaran**

Spring 55crsi standard asal digunakan, yang mempunyai rintangan daya impulsif yang baik dan kekuatan yang kuat untuk memastikan hayat perkhidmatan.

**Steel sheet materials**

The 65mn reinforced steel sheet is adopted, with good anti-shear force and fatigue resistance to ensure the service life.

**钢板材料**

采用65mm加强级钢板，抗剪切力好，耐疲劳，确保使用寿命。

**Bahan plat keluli**

Plat keluli bertetulang 65mn digunakan, yang mempunyai rintangan ricih dan rintangan keletihan yang baik, memastikan hayat perkhidmatan.

**Gear sleeve texture**



The high-pressure precision forging technology is adopted, with compact structure, fits the gearbox well to improve the gear shift comfort.

**齿套材质**

采用高压精密锻造技术，结构紧密，与变速箱配合好提升换挡舒适性。


**Material lengan gear**

Menggunakan teknologi penempaan ketepatan tekanan tinggi, strukturnya padat, dan ia berfungsi dengan baik dengan kotak gear untuk meningkatkan keselesaan penukaran gear.

**CHINA**



**品名:** 430LUK四级减震从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Pull the 430 LUK driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*240\*10\*50.8/430\*240\*475  
**Specification:**430\*240\*10\*50.8/430\*240\*475  
**适配车型:** 伊顿、陕汽德龙、X3000 新M3000  
**Fit models:**Eaton Shaanxi X3000 M3000

**品名:** 欧曼510PHC四级减震从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Auman 430 PHC driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*240\*10\*52.5/430\*240\*475  
**Specification:**430\*240\*10\*52.5/430\*240\*475  
**适配车型:** 重汽汕德卡 福田欧曼 陕汽红岩  
**Fit models:**Sinotruk Shande truck Auman Shanqi Red Rock




**品名:** 430大五簧四级减震从动盘总成/雷诺压盘总成  
**Product Name:**Pull the 430 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*260\*10\*52.5/430\*260\*470  
**Specification:**430\*260\*10\*52.5/430\*260\*470  
**适配车型:** 伊顿、陕汽德龙、X3000 新M3000  
**Fit models:**Eaton Shaanxi X3000 M3000

**品名:** 430法士特伊顿从动盘总成/伊顿压盘  
**Product Name:**Pull the 430 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*240\*10\*50.8/430\*260\*475  
**Specification:**430\*260\*10\*52.5/430\*260\*475  
**适配车型:** 美国伊顿 解放JH6  
**Fit models:**Eaton FAW JH6




**品名:** 430天龙旗舰版四级减震从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Pull the 430 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*240\*24\*50/430\*240\*475  
**Specification:**430\*260\*10\*52.5/430\*260\*475  
**适配车型:** 东风天龙旗舰  
**Fit models:**Dongfeng Tianlong flagship

**品名:** 430伊顿版四级减震从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Eaton 430 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*240\*10\*50.8/430\*240\*475  
**Specification:**430\*240\*10\*50.8/430\*240\*475  
**适配车型:** 美国伊顿、解放J6  
**Fit models:**Eaton USA FAW J6



**品名:** 重汽T7从动盘总成/重汽压盘总成  
**Product Name:**Pull the 430 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*260\*10\*52.5/430\*240\*475  
**Specification:**430\*260\*10\*52.5/430\*240\*475  
**适配车型:** 重汽T7  
**Fit models:**Truck T7

**品名:** 豪沃从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Pull the 430 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*260\*10\*52.5/430\*240\*475  
**Specification:**430\*260\*10\*52.5/430\*240\*475  
**适配车型:** 重汽豪沃 欧曼重卡 江淮格尔发  
**Fit models:**Truck HOWO AUMAN JAC Gallop



**品名:** 430伊顿版四级减震从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Pull the 430 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*240\*10\*50.8/24\*50  
**Specification:**430\*240\*10\*50.8/24\*50  
**适配车型:** 美国伊顿、东风天龙旗舰  
**Fit models:**Eaton USA Dongfeng Tianlong flagship

**品名:** 沃尔沃版四级减震从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Volvo 430 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*240\*10\*50.8/430\*235\*475  
**Specification:**430\*240\*10\*50.8/430\*235\*450  
**适配车型:** 沃尔沃  
**Fit models:**VOLVO



**品名:** 东风天龙从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Pull the 430 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*260\*24\*52.5/430\*240\*475  
**Specification:**430\*260\*24\*52.5/430\*240\*475  
**适配车型:** 东风天龙旗舰版  
**Fit models:**DFM Tianlong flagship version

**品名:** 斯堪尼亚从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Pull the 430 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 430\*260\*24\*52.5/430\*240\*475  
**Specification:**430\*260\*24\*52.5/430\*240\*475  
**适配车型:** 斯堪尼亚  
**Fit models:**SCANIA





Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinod@163.com





Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinod@163.com

## CHINA



品名: 430大六从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 430 driven disc assembly/Cover
规格: 430*260*10*50.8/430*240*475
Specification:430*260*10*50.8/430*240*475
适配车型: 重汽汕德卡 福田欧曼 陕汽红岩 玉柴 锡柴 潍柴
Fit models:Truck Shandeka AUMAN Yuchai Xichai Weichai Shaanxihongyan

品名: 430PHC从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 430 driven disc assembly/Cover
规格: 430*260*10*52.5/430*260*475
Specification:430*260*10*52.5/430*260*475
适配车型: 重汽汕德卡 福田欧曼 陕汽红岩
Fit models:Truck Shandeka AUMAN Shaanxihongyan



品名: 430三级减震从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 430 driven disc assembly/Cover
规格: 430*240*10*50.8/430*240*475
Specification:430*260*10*50.8/430*240*475
适配车型: 金龙宇通客车 福田欧曼 陕汽红岩 玉柴 锡柴 潍柴
Fit models:Jinlong Yutong BusOman Yuchai Xichai Weichai Shaanxihongyan

品名: 430九簧从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 430 driven disc assembly/Cover
规格: 430*240*10*44.5/430*240*470
Specification:430*240*10*44.5/430*240*470
适配车型: 一汽解放 福田欧曼 陕汽红岩 玉柴 锡柴 潍柴
Fit models::FAW Yuchai Xichai Weichai Shaanxihongyan




品名: 430三级减震从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 430 driven disc assembly/Cover
规格: 430*220*10*50.8/430*225*475
Specification:430*220*10*50.8
适配车型: 金龙宇通客车 东风天龙雷诺专用
Fit models:Jinlong Yutong Bus DFM Tianlongleinuo

品名: 430三级减震从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 430 driven disc assembly/Cover
规格: 430*240*10*50.8/430*235*475
Specification:430*260*10*52.5
适配车型: 重汽汕德卡 福田欧曼 陕汽红岩 奥威
Fit models:Truck Shandeka AUMAN Shaanxihongyan



品名: 430八簧从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 430 driven disc assembly/Cover
规格: 430*240*10*50.8/430*228*450
Specification:430*240*10*50.8 / 430*228*450
适配车型: 柳汽 锡柴 红岩 大金龙 宇通 江淮格尔发
Fit models:Liuqi xiChai HongYan Jinlongyutong JAC Gallop

品名: 430从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 430 driven disc assembly/Cover
规格: 430*210*10*44.6/430*228*450
Specification:430*210*10*44.6/430*228*450
适配车型: 东风康明斯 天龙 玉柴 锡柴 潍柴 大金龙 宇通
Fit models:DFM Cummins Tianlong Yuchai Xichai Weichai Jinlong Yutong



品名: 430五十铃从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 430 driven disc assembly/Cover
规格: 430*250*10*50.8/430*255*475
Specification:430*250*10*50.8/430*255*475
适配车型: 五十铃6WF1 四桥水泥输送车
Fit models:ISUZU 6WF1 Four Bridge Cement Conveyor

品名: 430三菱从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 430 driven disc assembly/Cover
规格: 430*250*10*50.8 / 430*238*456
Specification:430*250*10*50.8/430*238*456
适配车型: 五十铃51K搅拌车 三菱
Fit models:Isuzu 51K Cement mixer



品名: 420从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 420 driven disc assembly/Cover
规格: 420*220*10*44.6/420*220*450
Specification:420*220*10*44.6/420*220*450
适配车型: 重汽斯太尔
Fit models:STR

品名: 420从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 420 driven disc assembly/Cover
规格: 420*220*10*44.6/420*220*450
Specification:420*220*10*44.6/420*220*450
适配车型: 潍柴 玉柴 道依茨
Fit models:Deutz Weichai Yuchai



Buffer the power of the world 碰冲世界的力量

[hinod.com](http://hinod.com) [hinod@163.com](mailto:hinod@163.com)



Buffer the power of the world 碰冲世界的力量


[hinod.com](http://hinod.com) [hinod@163.com](mailto:hinod@163.com)

## CHINA




品名: 400动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 400 driven disc assembly/Cover
规格: 400*250*24*50.8/400X
Specification:400*250*24*50.8/400X
适配车型: 奔驰 沃尔沃 德国曼
Fit models:BENZ VOLVO MAN

品名: 395三级减震从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 395 driven disc assembly/Cover
规格: 395*230*10*44.5/395*230*410
Specification:395*230*10*44.5/395*230*410
适配车型: 玉柴 解放J6悍V 龙V 东风天锦 客车 江淮K5 K6L中卡
Fit models:Yuchai FAWJ6 HanV longV DFMtianjin JAC K5K6



品名: 380从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 380 driven disc assembly/Cover
规格: 380*200*10*44.6/380*200*410
Specification:380*200*10*44.6/380*200*410

品名: 350从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 350 driven disc assembly/Cover
规格: 350*210*10*38.4/350*210*381
Specification:350*210*10*38.4/350*210*381





品名: 395从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 395 driven disc assembly/Cover
规格: 395*230*10*44.5/395*230*410
Specification:395*230*10*44.5/395*230*410
适配车型: 东风康明斯 玉柴
Fit models:DFM Cummins Yuchai

品名: 380三级减震从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 380 driven disc assembly/Cover
规格: 380*220*10*44.5/380*200*410
Specification:380*220*10*44.5/380*200*410

品名: 350从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 350 driven disc assembly/Cover
规格: 350*210*10*38.4/350*210*381
Specification:350*210*10*38.4/350*210*381

品名: EQ145从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the EQ145 driven disc assembly
规格: 350*210*10*38.4/350*210*381
Specification:350*210*10*38.4/350*210*381



品名: 380从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 380 driven disc assembly/Cover
规格: 380*220*10*44.5/380*200*410
Specification:380*220*10*44.5/380*200*410
适配车型: 东风康明斯 锡柴 柳汽
Fit models:The steam, Liu steam, Cummings,chai


品名: 380从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 380 driven disc assembly/Cover
规格: 380*220*10*44.5/380*200*410
Specification:380*220*10*44.5/380*200*410

品名: EQ145从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the EQ145 driven disc assembly
规格: 350*210*10*38.4/350*210*381
Specification:350*210*10*38.4/350*210*381

品名: 325从动盘总成/压盘总成
Product Name:Pull the 325 driven disc assembly
规格: 325*200*10*38.4/325*200*365
Specification:325*200*10*38.4/325*200*365

**CHINA**



**品名:** EQ140从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Pull the EQ140 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 325\*190\*10\*38.4/325\*190\*365  
**Specification:**325\*190\*360/325\*190\*10\*38.4  
**适配车型:** 东风140 扬柴 朝柴  
**Fit models:**DFM140 YANGCHAI CHAOCHAI



**品名:** 300从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Pull the 300 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 300\*190\*350/300\*190\*10\*35  
**Specification:**300\*190\*350/300\*190\*10\*35  
**适配车型:** 北汽福田 金龙客车 江淮 解放虎V  
**Fit models:**FUKUDA Golden Dragon Bus FAW tiger V



**品名:** 380欧马可从动盘及压盘总成  
**Product Name:**380 Aumark driven disc assembly  
**规格:** 380\*200\*10\*44.6/380\*216\*410  
**Specification:**380\*200\*10\*44.6/380\*216\*410  
**适配车型:** 福田 康明斯 欧马可  
**Fit models:**FUKUDA Cummings Oumake



**品名:** 350欧马可压盘及从动盘总成  
**Product Name:**350 Aumark driven disc assembly  
**规格:** 350\*216\*381/350\*210\*10\*38.1  
**Specification:**350\*216\*381/350\*210\*10\*38.1  
**适配车型:** 福田欧马可 江淮奥铃 解放J6  
**Fit models:**Aumark JACAOling FAWJ6



**品名:** 275从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Pull the 275 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 275\*180\*320/275\*180\*24\*35  
**Specification:**275\*180\*320/275\*180\*24\*35  
**适配车型:** EQ1060/1061 郑州东风 江淮  
**Fit models:**EQ1060/1061 JAC zhengzhou DFM



**品名:** 255从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Pull the 255 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 255\*160\*290/255\*160\*10\*35  
**Specification:**255\*160\*290 / 255\*160\*10\*35  
**适配车型:** 北京BJ 1041 4102Q 492Q YN4100Q  
**Fit models:**BJ1041 4102Q 492Q YN4100Q



**品名:** 325欧马可压盘及从动盘总成  
**Product Name:**325 Aumark driven disc assembly  
**规格:** 325\*195\*368/325\*190\*10\*38.1  
**Specification:**325\*195\*368/325\*190\*10\*38.1  
**适配车型:** 福田欧马可 江淮奥铃  
**Fit models:**Aumark JACAOling



**品名:** 350五十铃压盘及从动盘总成  
**Product Name:**350 ISUZU driven disc assembly  
**规格:** 350\*218\*379/350\*210\*10\*38.1  
**Specification:**350\*218\*379/350\*210\*10\*38.1  
**适配车型:** 五十铃  
**Fit models:**ISUZU



**品名:** NJ130从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**NJ130 driven disc assembly/Cover  
**规格:** 245\*140\*10\*35.1/254\*140\*290  
**Specification:**254\*140\*10\*35.1/254\*140\*290  
**适配车型:** 福田轻卡 江淮农用车  
**Fit models:**Futian light truck jianghuai agricultural vehicle



**品名:** 275TCM压盘及从动盘总成/压盘总成  
**Product Name:**Φ275 TCM driven disc assembly/Cover  
**规格:** 275\*180\*18\*35/275\*180\*290  
**Specification:**275\*180\*18\*35/275\*180\*290  
**适配车型:** TCM叉车  
**Fit models:**TCM Forklift



**品名:** 325五十铃压盘及从动盘总成  
**Product Name:**325 ISUZU driven disc assembly  
**规格:** 325\*195\*368/325\*190\*14\*35  
**Specification:**325\*195\*368/325\*190\*14\*35  
**适配车型:** 五十铃700P  
**Fit models:**ISUZU700P



**品名:** 310欧马可压盘及从动盘总成  
**Product Name:**310 Aumark driven disc assembly  
**规格:** 325\*195\*368/325\*190\*10\*38.1  
**Specification:**325\*195\*368/325\*190\*10\*38.1  
**适配车型:** 福田欧马可 江淮奥铃  
**Fit models:**Aumark JACAOling




Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinod@163.com





Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinod@163.com

## CHINA



品名: 300五十铃压盘及从动盘总成
Product Name:300 ISUZU driven disc assembly
规格: 300*190*347/300*188*14*35
Specification:300*190*347/300*188*14*35
适配车型: 五十铃600P 江铃凯锐 五十铃环卫车
Fit models:ISUZU600P Jianglingkairui ISUZU Armor

品名: 欧马可 300 从动盘总成及压盘总成
Product Name:300 Aumark driven disc assembly
规格: 300*186*350/300*180*10*35
Specification:300*186*350/300*180*10*35
适配车型: 福田欧马可 江淮奥铃 解放虎V 叉车
Fit models:Aumark JACAoling FAW TigerV forklift





品名: YC395-24玉柴/395-24均孔压盘总成
Product Name:YC395-24 Yuchai/All holes driven Cover assembly
规格: 395*228*410/395*226*410
Specification:395*228*410/395*226*410
适配车型: 玉柴/格爾發
Fit models:Yuchai / Gelfa

品名: YC350压盘及350CD压盘总成
Product Name:YC350/350CD driven Cover assembly
规格: 352*198*379 / 350*218*379
Specification: 352*198*379 / 350*218*379
适配车型: 玉柴/日野
Fit models:Yuchai/Hino





品名: 275欧马可压盘及从动盘总成
Product Name:275Aumark driven disc assembly
规格: 275*180*320/275*178*10*35
Specification:275*180*320/275*178*10*35
适配车型: 福田康明斯/欧马可 江淮奥铃
Fit models:Cummins Aumark JAC Aoling

品名: 255欧马可压盘及从动盘总成
Product Name:255 Aumark driven disc assembly
规格: 255*160*290/255*158*10*35
Specification:255 *160*290/255*158*10*35
适配车型: 福田康明斯欧马可 江淮奥铃
Fit models:Cummins Aumark JAC Aoling




品名: 350解放J6三级减震/387从动盘总成
Product Name:350 FAW J6 / 387 driven disc assembly/
规格: 350*210*10*38.4 / 387*10*50.8
Specification:350*210*10*38.4 / 387 10*50.8
适配车型: 解放J6专用 玉柴/美国拖拖卡车
Fit models:J6 FAW Yuchai American tow truck

品名: 玉柴325压盘及从动盘总成
Product Name:Yuchai 325 driven disc assembly
规格: 325*190*10*38.1 / 325*200*365
Specification:325*190*10*38.1 / 325*200*365
适配车型: 玉柴 福田
Fit models:Yuchai fukuda



品名: 280压盘及从动盘总成
Product Name:280 driven disc assembly/Cover
规格: 280*180*10*29
Specification:280*180*10*29
适配车型: 依维柯
Fit models:Iveco

品名: 台励福/丰田叉车压盘总成
Product Name:Taiwan Lai Fu/Taiwan Toyota forklift driven Cover assembly
规格: 275*180*290
Specification:275*180*290
适配车型: 台励福 丰田叉车
Fit models:Taiwan Lai Fu/Taiwan Toyota forklift



品名: 康明斯362压盘及从动盘总成
Product Name:CUMMINS 362 driven disc assembly
规格: 362*195*10*38.2 / 362*193*375
Specification:362*195*10*38.2 / 362*193*375
适配车型: 康明斯 玉柴
Fit models: Cummins Yuchai

品名: 玉柴380从动盘及压盘总成
Product Name:380Yuchai driven disc assembly/Cover
规格: 380*220*10*44.5 / 380*220*435
Specification:380*220*10*44.5 / 380*220*435
适配车型: 玉柴 福田
Fit models:Yuchai fukuda



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com

## ISUZU

NO.	DAIKIN NO.	OEM NO.	TYPICAL ENGING	SIZE	PICTURE
1	ISD059Y	1-31240-621-0 1-31240-621-1	6WA1-TCS	430*252*10*50.8	
2	ISD008S	1-31240-159-0 1-31240-201-0 1-31240-276-2 1-31240-285-0 1-31240-351-0 1-31240-375-0 1-31240-387-0 1-31240-388-0 1-31240-464-0 1-31240-489-0 1-31240-489-0 1-31240-501-0	10PA1	410*260*16*45	
3	ISD058Y	1-31240-797-0		350*240*10*44.5	
4	ISD017	1-31240-198-0 1-31240-228-0 9-31240-078-0 9-31240-082-0 9-31240-101-0 9-31240-155-0 9-31240-167-0 9-31240-205-0	FTR112	350*220*10*38.1	
5	ISD020	1-31240-142-0		325*210*16*30	
6	ISD015	1-31240-112-0 1-31240-171-0 1-31240-197-0 1-31240-308-0 1-31240-310-0 1-31240-318-0 9-31240-011-0 9-31240-023-0 9-31240-062-0 9-32140-081-0	DA640	325*210*10*38	
7	ISD114	8-94460-207-0	6WA1-TCS	300*190*24*25.6	

## ISUZU

NO.	DAIKIN NO.	OEM NO.	TYPICAL ENGING	SIZE	PICTURE
8	ISD109S	8-94171-965-0 8-94171-950-1 8-94333-125-0 8-97010-950-0	4BC2	260*170*24*25.6	
9	ISD141Y	8-94375-248-1 8-97066-345-0 8-97080-564-1 8-97135-492-0	4JG2	250*160*24*25.6	
10	ISD121U	5-31240-019-0 8-97042-682-0 9-31240-019-0 9-31240-609-0 9-31240-627-0	C240	240*160*10*25.7	
11	ISD111	8-94453-749-1	4ZC1	225*150*24*25.6	





Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com

ISUZU					
S/N	REF NO.	OEM ON.	SIZE	APPLICATION	PICTURE
1	ISC596	1-31220-149-0 1-31220-222-0	430*250*456	10PD1;10PE1 12PC1	
2	S3120-11721 S312011721	1-31220429-0 1312204290	430*248*456	With Bearing	
3	ISC599	1-31220-207-0 1-31220-207-1 1-31220-207-2 1-31220-374-0	380*240*405	6HE1;6HH1;6HK1	
4	ISC621	1-31220-382-2	380*240*405	6HK1-TC	
5	ISC534	1-31220-168-0 1-31220-182-1	350*220*379	BD1T;6SA1 6BG1;6HE1	
6	ISC592	30210-89TA1 8-97038-831-1	325*210*368	4HK1;4HK1-T	
7	ISC572	30210-89TA0 30210-89TA4 8-94363-454-1 8-97031-757-1	300*190*350	4HF1;4HG1;4HJ1	

ISUZU					
S/N	REF NO.	OEM ON.	SIZE	APPLICATION	PICTURE
8	ISC546	1-31220-189-1	300*190*350	4BD1-T	
9	ISC519	5-31220-024-0	275-*80*320	4BD1;ELF Light Bus: 4BD1	
10	ISC598	5-31220-023-0	275*175*320	叉车	
11	ISC600	8-097109-246-0	250*160*278	4JG2, 4JB1-T	
12	ISC516	5-31220-022-0	240*160*270	C240;4JB1	
13	ISC564	8-94454-010-1	240*160*278	4JA1	
14	ISC588	8-94435-011-0 8-94435-011-1	225*154*251	ISUZU	



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com

BENZ							
S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
1		3482 081 231 3482 083 113	430*235*450	9		3482 000 462	362*235*375
2		3483 030 032	430*235*450	10		3482 000 953 3482 051 131 3482 011 331	350*190*375
3		3482 124 522	430*215*450	11		3482 008 038	310*170*345
4		1882 301 239	420*215*450	12		3482 054 131	280*160*315
5		3400 700 649 3400 121 501 3488 000 399	400*245*450	13		1882 205 234	250*162*289
6		3482 000 464 3400 121 201	395 235 410	14		1878 007 072 1878 005 165	430*240*50.8*18
7		3482 000 463 3400 710 007	395 235 410	15		1878 080 034	430*240*50.8*10
8		1822 600 124 1882 166 737	380 200 410	16		1878 080 033	430*240*50.8*10

BENZ							
S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
17		1878 002 732	430*240*50.8*18	25		1878 000 968	380*200*50.8*10
18		1878 007 072 1878 005 165	430*240*50.8*18	26		1878 052 842	362*237*40*18
19		1878 002 706	420*220*44.5*10	27		1861 963 033	330*185*35*10
20		3400 121 649 1878 007 185 1878 002 024	400*250*50.8*18	28		1861 964 034	310*175*35*10
21		3400 121 601 1878 005 805 1878 634 022	400*250*50.8*10	29		1861 303 248 1861 303 246	310*175*35*10
22		1878 002 019	400*250*50.8*18	30		1861 279 133	295*170*35*10
23		1878 023 931 1878 023 831	395*240*40*18	31		1861 919 134	280*165*35*10
24		1878 000 105	380*200*44.5*10	32		1861 291 136	250*165*32*10



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com


VOLVO							
S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
1		3482 000 553	430*258*450	9		3483 022 032	400*215*450
2		3483 034 042	430*235*450	10		3400 700 360 3488 000 159	400*250*450
3		3483 034 035	430*235*450	11		3400 700 406 3488 022 253	400*250*450
4		3483 000 348	430*255*450	12		3483 034 135	400*250*450
5		3482 123 234	430*235*450	13		3488 700 422 3488 000 024	400*250*450
6		3483 034 045	430*255*450	14		1882 280 213	380*195*410
7		1882 226 533	420*215*450	15		3400 700 426 3788 019 031	380*245*410
8		3482 071 131	400*250*450	16		1878 004 456 1861 988 040	430*240*50.8*10

VOLVO							
S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
17		1862 530 231	430*240*50.8*10	24		1878 000 300	400*250*50.8*24
18		1878 006 129 1878 003 868	430*262*50.8*24	25		1878 000 968 1861 863 232	380*200*50.8*10
19		1878 000 634	430*240*50.8*24	26		1862 415 031	380*200*50.8*10
20		1878 040 334	430*260*44.5*10	27		1862 248 033	380*200*50.8*10
21		1861 672 033	420*220*44.5*10	28		1878 001 216	380*200*50.8*24
22		1878 003 779	400*220*44.5*10	29		1878 076 031	350*220*38.3*10
23		1878 002 437	400*250*50.8*10	30		1878 600 831	350*220*38.4*10

MAN							
S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
1		3482 083 032	430*235*450	9		3400 124 401 3400 127 601 3482 078 133	400*215*435
2		3482 000 361	430*235*450	10		3482 000 464	395*235*410
3		3400 700 327 3482 114 031	430*235*450	11		3482 000 664 3482 000 334	395 235 410
4		3482 000 246	430*255*450	12		3400 700 427 3400 700 348 3488 019 032	395 235 410
5		3482 000 209	430*235*450	13		3482 017 034	380*195*410
6		3482 124 549	430*215*450	14		3482 000 461 3400 700 303 3400 710 002 3400 710 011	362*190*375
7		1882 342 134	420*215*450	15		1878 004 832 1878 037 834	430*240*50.8*10
8		3400 121 901 3488 017 333	400*245*450	16		1878 080 034 1862 441 131	430*240*50.8*10





MAN							
S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
17		1878 634 027	430*240*50.8*10	21		1862 364 133	400*220*44.5*10
18		1878 080 033	430*240*50.8*10	22		1862 506 131	395*240*44.5*10
19		1861 911 232	430*220*44.6*10	23		1878 004 540	395 240 44.5 10
20		1862 364 031	400*220*50.8*10	24		1878 079 331	362 195 38.2 10








IVECO							
S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
1		3483 020 034	430*235*450	9		1878 085 741	430*240*50.8*10
2		3482 083 113	430*235*450	10		1878 003 269 1878 986 135	420*240*44.5*10
3		3482 000 628	430*255*450	11		1878 004 133	430*240*50.8*10
4		3482 020 035	430*235*450	12		1878 004 132	430*260*50.8*10
5		3482 078 134	400*215*435	13		1878 004 581	430*240*44.5*10
6		1882 325 139	380*195*410	14		1862 308 031 1878 007 339	380*200*44.5*10
7		3482 008 003	310*170*345	15		1878 032 032	400*220*50.8*10
8		1878 054 951	430*240*50.8*10	16		1862 317 031	400*220*44.5*10

IVECO							
S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
17		1878 000 104	380*200*45*10	19		1861 653 132	310*175*38.1*10
18		1878 000 957	380*200*44.5*10	20		1-31240-621-0 1-31240-621-1	430*248*456



<b>SCANIA</b>							
S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
1		3482 000 552	430*235*450	9		1878 003 066	430*240*50*24
2		3482 083 150	430*235*450	10		1878 062 944	430*240*45*22
3		3483 020 036	430*235*450	11		1878 003 238	420*220*45*22
4		3482 119 034	430*215*450	12		1878 003 065	430*260*50*24
5		3482 000 251 3482 000 023	430*235*450	13		1878 007 253 1878 003 839 1878 007 120 1878 003 969	430*260*50*24
6		3482 083 039	430*235*450	14		1878 003 895 1878 007 253	430*260*50*24
7		3482 000 556 3482 000 999	430*255*450	15		1878 450 031	400*220*50*22
8		3482 122 031	400*215*450	16		1878 043 231	400*220*50*24

<b>DAF</b>							
S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
1		3482 118 031	430*215*450	9		3482 000 419	380*195*410
2		3482 009 031	430*235*450	10		1878 002 706	420*220*44.5*10
3		3482 083 032	430*235*450	11		1878 054 933	430*240*50.8*10
4		3482 119 032	430*215*450	12		1878 086 742	420*220*50.8*10
5		3482 000 484	430*255*450	13		1878 002 7878	420*220*50.8*10
6		1882 308 302 1882 308 333	420*215*450	14		1878 027 231	420*220*44.5*10
7		3482 000 474	395*235*410	15		1878 003 767	430*260*50.8*10
8		3482 017 034	380*195*410	16		1878 003 647	430*260*50.8*10



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com

### DAF

S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE	S/N	PICTURE	OEM ON.	SIZE
17		1878 001 138	420*220*44.5*10	22		1878 000 105	380*200*44.5*10
18		1878 000 036	395*240*38.1*10	23		1878 079 331	362*195*38.4*10
19		1878 000 296	395*240*38.1*10	24		1878 044 631	362*195*38.4*10
20		1878 000 294	395*240*38.1*10	25		1878 002 071	362*195*44.5*10
21		1878 003 332	395*240*44.5*10	26		1878 004 100	362*195*44.5*10




### RUSSIA

S/N	OEM NO.	SIZE	PICTURE	APPLICATION
1	3482 081 233	430*235*450		MB SK 350 TRAVEGO O580
2	3482 083 032 3482 083 041 3482 083 038	430*235*450		MAN
3	3482 083 118	430*235*450		KAMAZ
4	3482 000 412	430*235*450		MERCEDES BENZ
5	3482 000 474	395*235*410		DAF
6	3482 123 839	395*235*410		Heavy truck
7	3482 000 197	395*235*410		MERCEDES BENZ

RUSSIA				
S/N	OEM NO.	SIZE	PICTURE	APPLICATION
8	3482 000 463 3482 123 833	395mm		MERCEDES BENZ
9	3482 000 464 3482 000 197	395*235*410		MAN YUTONG
10	3482 000 419 3482 116 031	362*190*375		DAF
11	3482 125 512	362*190*375		MAN DAF
12	3482 000 461 3482 125 533	362*190*375		MAN
13	3482 000 462 3482 126 331	362*235*375		MERCEDES BENZ
14	3000 951 401	242mm		GAZ

RUSSIA				
S/N	OEM NO.	SIZE	PICTURE	APPLICATION
15	3082 000 005 3082 001 150	240*154*273		VOLGA
16	1878 006 095	240*156*10*29		GAZ
17	Корзина 75828	330*190*366		
18	Диск 75830	320*196*35.5*12		6W1-TCS
19	1878 000 206	430mm 1 3/4 "-10N		KAMAZ
20	1878 000 205 184-1601130 1878 008 030	430mm 2 "-10N		ATM KAMAZ
21	1878 085 641	430mm*50.8*10N		MAN


RUSSIA				
S/N	OEM NO.	SIZE	PICTURE	APPLICATION
22	1878 004 832	430mm*50.8*10N		MAN
23	1878 003 066	430mm46*50-24N		SCANIA
24	1878 080 002	430*235*10*50.8mm		MAN MERCEDES-BENZ
25	1878 003 202	430mm2" -10N		MERCEDES-BENZ
26	1878 080 031	430*240*10*44.5		MAN
27	182-1601130 183-1601130	430*240*10*42.5		MAZ (russia)
28	1878 000 036	395*188*10*44.5		DAF

RUSSIA				
S/N	OEM NO.	SIZE	PICTURE	APPLICATION
29	1878 004 094	395mm1 3/4" -10N		MERCEDES-BENZ
30	1878 000 036	395mm1 1/2"-10N		DAF IVECO
31	1878 000 294	395*240*38.1*10		DAF
32	1878 004 832	430*235*10*50.8		BENZ MAN RENAULT
33	1878 001 501	362mm*38.4*10N		DAF MAN
34	1878 002 307 1878 079 306	362*200*10*38.4 362mm*38.4*10N		KAMAZ IVECO
35	1878 079 331	362mm*38.4*10N		DAF MAN IVECO

## HINO

Clutch cover

Clutch disk



SIZE: 300\*190\*350  
REF NO.: HNC523  
OEM NO.: 31210-2220  
APPLICATION:  
HINO H07C W06E

Clutch cover

Clutch disk



SIZE: 300\*190\*350  
REF NO.: HNC518  
OEM NO.: 31210-2050  
APPLICATION:  
HINO H07C J05C H06C



SIZE: 300\*190\*350  
REF NO.: HNC518  
OEM NO.: 31210-2050  
APPLICATION:  
HINO H07C J05C H06C



SIZE: 325\*210\*368  
REF NO.: HNC519  
OEM NO.: 31210-2202  
APPLICATION:  
HINO H07D W06E



SIZE: 325\*210\*368  
REF NO.: HNC519  
OEM NO.: 31210-2202  
APPLICATION:  
HINO H07D W06E



SIZE: 350\*220\*379  
REF NO.: HNC521  
OEM NO.: 31210-1122  
APPLICATION:  
HINO EL100



SIZE: 350\*220\*379  
REF NO.: HNC521  
OEM NO.: 31210-1122  
APPLICATION:  
HINO H06C-T H07C



SIZE: 350\*220\*379  
REF NO.: HNC521  
OEM NO.: 31210-1122  
APPLICATION:  
HINO H06C-T H07C

Clutch cover

Clutch disk



SIZE: 350\*220\*379  
REF NO.: HNC521  
OEM NO.: 31210-1122  
APPLICATION:  
HINO H06C-T H07C

Clutch cover

Clutch disk




SIZE: 380\*220\*405  
REF NO.: HNC517  
OEM NO.: 31210-1980  
APPLICATION:  
HINO EB300



SIZE: 380\*220\*405  
REF NO.: HNC541  
OEM NO.: 31210-2740  
APPLICATION:  
HINO TURBO H06CT J08C



SIZE: 380\*220\*405  
REF NO.: HNC541  
OEM NO.: 31210-2740  
APPLICATION:  
HINO TURBO H06CT J08C



SIZE: 380\*220\*405  
REF NO.: HNC541  
OEM NO.: 31210-2740  
APPLICATION:  
HINO TURBO H06CT J08C



SIZE: 380\*220\*405  
REF NO.: HNC541  
OEM NO.: 31210-2740  
APPLICATION:  
HINO TURBO H06CT J08C



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: HNC507  
OEM NO.: 31210-1064  
APPLICATION:  
HINO ED-100 EF-100 EF-300 EK100



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: HNC507  
OEM NO.: 31210-1064  
APPLICATION:  
HINO ED-100 EF-100 EF-300 EK100

## HINO

Clutch cover



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: NHC532  
OEM NO.: 31210-2082  
APPLICATION:  
HINO K13D P09C EM100 EF550 EF570 F17D

Clutch disk



SIZE: 430\*250\*10\*51  
REF NO.: NHD009Y  
OEM NO.: 31250-2690  
APPLICATION:  
HINO K13D P09C EM100 EF550 EF570 F17D



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: NHC532  
OEM NO.: 31210-2082  
APPLICATION:  
HINO K13D P09C EM100 EF550 EF570 F17D



SIZE: 430\*250\*10\*51  
REF NO.: NHD009Y  
OEM NO.: 31250-2690  
APPLICATION:  
HINO K13D P09C EM100 EF550 EF570 F17D



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: NHC532  
OEM NO.: 31210-2082  
APPLICATION:  
HINO K13D P09C EM100 EF550 EF570 F17D



SIZE: 430\*250\*10\*51  
REF NO.: NHD009Y  
OEM NO.: 31250-2690  
APPLICATION:  
HINO K13D P09C EM100 EF550 EF570 F17D

## ISUZU

Clutch cover



SIZE: 275\*177\*320  
REF NO.: ISC519  
OEM NO.: 8-94132-232-0  
APPLICATION:  
ISUZU 4BC2 4BD1

Clutch disk



SIZE: 275\*175\*24\*25.6  
REF NO.: ISD102US  
OEM NO.: 8-94159-103-2  
APPLICATION:  
ISUZU 4BC2 4BD1



SIZE: 300\*190\*350  
REF NO.: ISC572  
OEM NO.: 8-97031-757-0  
APPLICATION:  
ISUZU 4HF1 4BD1-T



SIZE: 300\*190\*350  
REF NO.: ISC527  
OEM NO.: 8-97031-757-0  
APPLICATION:  
ISUZU 4HF1 4BD1-T



SIZE: 300\*190\*21\*29.07  
REF NO.: ISD134  
OEM NO.: 8-94363-455-0  
APPLICATION:  
ISUZU 4HF1 4BD1-T



SIZE: 300\*190\*350  
REF NO.: ISC546  
OEM NO.: 1-31220-184-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6BG1



SIZE: 300\*190\*350  
REF NO.: ISC546  
OEM NO.: 1-31220-184-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6BG1



SIZE: 300\*190\*24\*25.6  
REF NO.: ISD114  
OEM NO.: 8-94320-463-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6BG1



SIZE: 350\*220\*379  
REF NO.: ISC534  
OEM NO.: 1-31220-182-1  
APPLICATION:  
ISUZU 6BD1 6BD1T 6BG1



SIZE: 350\*220\*10\*38.1  
REF NO.: ISD005Y  
OEM NO.: 1-31240-671-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6BD1 6BD1T 6BG1



SIZE: 380\*240\*405  
REF NO.: ISC540  
OEM NO.: 1-31220-372-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6BG1



SIZE: 380\*240\*10\*38.1  
REF NO.: ISD028U  
OEM NO.: 1-31240-494-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6BG1



SIZE: 380\*240\*405  
REF NO.: ISC540  
OEM NO.: 1-31220-372-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6BG1



SIZE: 380\*240\*10\*38.1  
REF NO.: ISD028U  
OEM NO.: 1-31240-494-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6BG1

## ISUZU

Clutch cover



SIZE: 410\*260\*438  
REF NO.: ISC510  
OEM NO.: 1-31220-164-0  
APPLICATION:  
ISUZU 8PC1 10PA1 10PB1

Clutch disk



SIZE: 410\*260\*16\*45.0  
REF NO.: ISD008S  
OEM NO.: 1-31220-164-0  
APPLICATION:  
ISUZU 8PC1 10PA1 10PB1

Clutch cover



SIZE: 410\*260\*438  
REF NO.: ISC510  
OEM NO.: 1-31220-164-0  
APPLICATION:  
ISUZU 10PA1

Clutch disk



SIZE: 410\*260\*10\*50.8  
REF NO.: ISD044S  
OEM NO.: 1-31240-417-0  
APPLICATION:  
ISUZU 10PA1

Clutch cover



SIZE:  
REF NO.: MBC614  
OEM NO.: MR446365  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 4M41


Clutch disk



SIZE: 275\*180\*23\*26.5  
REF NO.: MBD089U  
OEM NO.:  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 4M41


## MITSUBISHI

Clutch cover



SIZE: 275\*175\*311  
REF NO.: MFC558  
OEM NO.: ME500850  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 4D33

Clutch disk



SIZE: 275\*175\*14\*29.40  
REF NO.:  
OEM NO.: ME500757  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 4D33



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: ISC518  
OEM NO.: 1-31220-148-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6RA1 8PC1 10PC1  
12PB1 12PC1



SIZE: 430\*250\*16\*45  
REF NO.: ISD002  
OEM NO.: 1-31240-199-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6RA1 8PC1 10PC1  
12PB1 12PC1



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: ISC518  
OEM NO.: 1-31220-148-0  
APPLICATION:  
ISUZU 6RA1 8PC1 10PC1  
12PB1 12PC1



SIZE: 430\*250\*16\*45  
REF NO.: ISD002  
OEM NO.: 1-31240-199-00  
APPLICATION:  
ISUZU 6RA1 8PC1 10PC1  
12PB1 12PC1



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: IC518  
OEM NO.: 1-31220-148-0  
APPLICATION:  
ISUZU 8PD1 8PE1 10PD1



SIZE: 430\*250\*10\*50.8  
REF NO.: ISD078Y  
OEM NO.: 1-31240-517-0  
APPLICATION:  
ISUZU 8PD1 8PE1 10PD1



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: ISC518  
OEM NO.: 1-31220-148-0  
APPLICATION:  
ISUZU 8PD1 8PE1 10PD1



SIZE: 430\*250\*10\*50.8  
REF NO.: ISD078Y  
OEM NO.: 1-31240-517-0  
APPLICATION:  
ISUZU 8PD1 8PE1 10PD1



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: ISC518  
OEM NO.: 1-31220-148-0  
APPLICATION:  
ISUZU 8PD1 8PE1 10PD1



SIZE: 430\*250\*10\*50.8  
REF NO.: ISD078Y  
OEM NO.: 1-31240-517-0  
APPLICATION:  
ISUZU 8PD1 8PE1 10PD1




SIZE: 300\*190\*350  
REF NO.: MFC560  
OEM NO.: 30210-Z5000  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 4D35



SIZE: 300\*190\*14\*35.2  
REF NO.: MFD067U  
OEM NO.: ME521043  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 4D35




SIZE: 300\*190\*350  
REF NO.: MFC560  
OEM NO.: 30210-Z5000  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 4M51 4D33  
4D35



SIZE: 300\*190\*14\*35.2  
REF NO.: MFD067U  
OEM NO.: ME521043  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 4M51 4D33  
4D35



SIZE: 325\*210\*368  
REF NO.: MFC507  
OEM NO.: ME521106  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 6D14 6D14A  
6D16



SIZE: 325\*210\*14\*37.6  
REF NO.: MFD066Y  
OEM NO.: ME521032  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 6D14 6D14A  
6D16



SIZE: 325\*210\*368  
REF NO.: MFC507  
OEM NO.: ME521106  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 6D14 6D14A  
6D16



SIZE: 325\*210\*14\*37.6  
REF NO.: MFD066Y  
OEM NO.: ME521032  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 6D14 6D14A  
6D16



SIZE: 325\*210\*368  
REF NO.: MFC507  
OEM NO.: ME521106  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 6D14 6D14A  
6D16



SIZE: 325\*210\*14\*35.2  
REF NO.: MFD066Y  
OEM NO.: ME520956  
APPLICATION:  
MITSUBISHI 6D15A

## MITSUBISHI

Clutch cover



SIZE: 350\*220\*379  
REF NO.: MFC571  
OEM NO.: ME520848  
APPLICATION: MITSUBISHI 6D15 6D15T 6D17

Clutch disk



SIZE: 350\*220\*14\*44  
REF NO.: MFD037U  
OEM NO.: ME521066  
APPLICATION: MITSUBISHI 6D15 6D15T 6D17

Clutch cover



SIZE: 10\*248\*456  
REF NO.: MFC513  
OEM NO.: ME50224  
APPLICATION: MITSUBISHI 8DC91A


Clutch disk



SIZE: 350\*220\*379  
REF NO.: MFC571  
OEM NO.: ME520848  
APPLICATION: MITSUBISHI 6D15 6D15T 6D17




SIZE: 10\*248\*456  
REF NO.: MFC513  
OEM NO.: ME50224  
APPLICATION: MITSUBISHI 8DC91A



SIZE: 300\*190\*350  
REF NO.: MFD011P  
OEM NO.: ME550254  
APPLICATION: MITSUBISHI 8DC91A



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: MFC523  
OEM NO.: ME550442  
APPLICATION: MITSUBISHI 8DC08 8DC9 8DC10



SIZE: 430\*250\*14\*48  
REF NO.: MFD016  
OEM NO.: ME550112  
APPLICATION: MITSUBISHI 8DC08 8DC9 8DC10



SIZE: 430\*250\*456  
REF NO.: MFC523  
OEM NO.: ME550442  
APPLICATION: MITSUBISHI 8DC08 8DC9 8DC10



SIZE: 430\*250\*14\*48  
REF NO.: MD016  
OEM NO.: ME550112  
APPLICATION: MITSUBISHI 8DC08 8DC9 8DC10



MACK DW600 EXL97650




MACK DW600 EXL97750



MACK DW800 DSR3804



MACK DW800 DSR3803



MACK DW800 DSR3802



MACK DW800 DSR3801



Size:430\*10T\*50.8



Size:275\*24T\*25.6



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com

NO	CLUTCH DISC			CLUTCH COVER		
	Hinosd NO	OEM NO.	SIZE	Hinosd NO	OEM NO.	SIZE

#### MERCEDES BENZ

1	Hinosd 0101	1861 291 136	250*165*10*32	Hinosd 0130	1882 205 234	HBX250
2	Hinosd 0102	1861 919 134	280*165*10*35	Hinosd 0131	3482 054 131	MFZ280
3	Hinosd 0103	1861 279 133	295*170*10*35	Hinosd 0132	1882 201 132	GF295
4	Hinosd 0104	1861 303 248	310*175*10*35	Hinosd 0133	1882 252 333	GFX310
5	Hinosd 0105	1861 303 248	310*175*10*35	Hinosd 0134	1882 305 131	GFX310
6	Hinosd 0106	1861 303 248	310*175*10*35	Hinosd 0135	3482 305 132	GFX310
7	Hinosd 0107	1861 303 246	310*175*10*35	Hinosd 0136	3482 008 038	MF310
8	Hinosd 0108	1861 964 034	310*175*10*35	Hinosd 0137	3482 008 038	MF310
9	Hinosd 0109	1861 303 248	310*175*10*35	Hinosd 0138	3482 055 132	MFZ310
10	Hinosd 0110	1861 571 236	330*185*10*35.2	Hinosd 0139	3482 012 211	GMF330
11	Hinosd 0111	1861 963 033	330*185*10*35.2	Hinosd 0140	3482 012 211	GMF330
12	Hinosd 0112	1861 963 033	330*185*10*35.0	Hinosd 0141	3482 012 1240	GMF330
13	Hinosd 0113	1861 288 136	350*195*10*40	Hinosd 0142	1882 234 433	GMF350
14	Hinosd 0114	1861 741 133	350*195*10*44.45	Hinosd 0143	3482 051 131	GMF350X
15	Hinosd 0115	1878 001 070	350*195*10*44.45	Hinosd 0144	3482 011 331	GMF360
16	Hinosd 0116	1878 048 741	362*235*10*40	Hinosd 0145	3482 000 462	MF362
17	Hinosd 0117	1861 219 157	380*200*10*45	Hinosd 0146	1882 166 737	GF380
18	Hinosd 0118	1861 494 140	380*200*10*44.5	Hinosd 0147	1882 302 132	GF380
19	Hinosd 0119	1861 494 140	380*200*10*44.5	Hinosd 0148	1882 302 131	GF380
20	Hinosd 0120	1862 135 035	380*250*10*51	Hinosd 0149	1888 055 041	GF2/380
21	Hinosd 0121	1878 023 831	395*230*18*40	Hinosd 0150	3482 000 463	MF395
22	Hinosd 0122	1878 023 931	395*230*18*40	Hinosd 0151	3482 000 464	MF395
23	Hinosd 0123	1861 410 046	420*220*10*44.5	Hinosd 0152	1882 301 239	GF420
24	Hinosd 0124	1861 760 034	420*220*10*51	Hinosd 0153	1882 342 134	GF420X
25	Hinosd 0125	1862 519 259	430*240*10*51	Hinosd 0154	3482 081 231	MFZ430
26	Hinosd 0126	1862 216 032	430*240*10*44.5	Hinosd 0155	3482 081 232	MFZ430
27	Hinosd 0127	1862 519 240	430*240*18*50	Hinosd 0156	3483 030 032	MFZ430
28	Hinosd 0128	1878 056 331	400*250*18*50	Hinosd 0157	3488 023 031	MFZ2/400X
29	Hinosd 0129	1862 193 105	400*250*10*51	Hinosd 0158	3488 017 432	MFZ2/400X

#### MAN

1	Hinosd 0159	1878 079 331	362*237*10*38.1	Hinosd 0173	3482 125 533	MF362
2	Hinosd 0160	1862 506 131	395*230*10*44.5	Hinosd 0174	3482 000 467	MFZ395
3	Hinosd 0161	1878 086 741	420*220*10*344.5	Hinosd 0175	3482 124 549	GMF420
4	Hinosd 0162	1861 941 033	420*220*10*344.5	Hinosd 0176	3482 124 5410	GMF420
5	Hinosd 0163	1887 080 035	430*240*10*51	Hinosd 0177	3482 083 038/032	MFZ430
6	Hinosd 0164	1878 634 028	430*240*10*50.8			
7	Hinosd 0165	1878 004 104	430*240*10*50.8			
8	Hinosd 0166	1878 080 037	430*242*10*52.3			
9	Hinosd 0167	1862 364 133	400*220*10*44.5			
10	Hinosd 0168	1862 303 031	400*1250*10*50.8			
11	Hinosd 0169	1878 004 540	395*240*10*44.5			
12	Hinosd 0170	1878 038 041	430*240*10*50.8			
13	Hinosd 0171	1878 001 077	350*200*10*38.2			
14	Hinosd 0172	1862 438 032	330*185*10*38.2			

NO	CLUTCH DISC			CLUTCH COVER		
	Hinosd NO	OEM NO.	SIZE	Hinosd NO	OEM NO.	SIZE

#### MAN

15	Hinosd 0178	1862 219 031	310*175*28*29.4			
16	Hinosd 0179	1861 486 234	380*200*10*44.5			
17	Hinosd 0180	1861 498 235	350*195*10*44.5			
18	Hinosd 0181	1861 639 148	420*220*10*44.5			
19	Hinosd 0182	1862 108 034	430*240*10*50.8			
20	Hinosd 0183	1878 001 152	380*1200*10*44.5			
21	Hinosd 0184	1861 364 031	400*220*10*50.8			
22	Hinosd 0185	1878 002 729	430*240*10*50.8			
23	Hinosd 0186	1878 037 844	430*240*10*350.8			

#### SCANIA

1	Hinosd 0187	1878 063 231	430*240*24*50	Hinosd 0193	3482 083 150	MFZ430
2	Hinosd 0188	1878 003 066	430*240*24*50	Hinosd 0194	3482 083 039	MFZ430
3	Hinosd 0189	1861 577 136	310*190*10*38	Hinosd 0195	3482 008 036	MF310
4	Hinosd 0190	1862 450 031	400*220*22*45	Hinosd 0196	3483 020 033	MFZ430
5	Hinosd 0191	1878 062 944	430*240*22*45	Hinosd 0197	3482 083 252	MFZ430
6	Hinosd 0192	1878 043 231	400*220*24*50			

#### DAF

1	Hinosd 0198	1878 054 933	420\*240\*10\*50.8	Hinosd 0209	3482 083 032	MFZ420




<tbl



Buffer the power of the world 液冲世界的力量  
hinosd.com hinosd@163.com

NO	CLUTCH DISC			CLUTCH COVER		
	Hinosd NO	OEM NO.	SIZE	Hinosd NO	OEM NO.	SIZE

#### VOLVO

1	Hinosd 0245	1878 001 079/083	350*195*10*44.5	Hinosd 0257	1882 250 143	GF2/350
2	Hinosd 0246	1878 032 31	430*240*10*50.8	Hinosd 0258	3483 034 042	MFZ430
3	Hinosd 0247	1861 640/641 135	350*195*10*51	Hinosd 0259	3482 056 031	GMFZ2/350
4	Hinosd 0248	1861 862/863 232	380*200*10*51	Hinosd 0260	1882 280 213	GF2/380
5	Hinosd 0249	1861 996/997 137	380*250*10*51	Hinosd 0261	3482 059 031	GMFZ2/380
6	Hinosd 0250	1862 415/248 031/033	380*250*10*51	Hinosd 0262	3488 019 032	GMFZ2/380
7	Hinosd 0251	1878 040 334	430*2040*10*44.5	Hinosd 0263	3483 034 045	MFZ430
8	Hinosd 0252	1878 000 634	430*240*24*50	Hinosd 0264	3483 034 033	MFZ430
9	Hinosd 0253	1878 006 129	430*240*24*50	Hinosd 0265	3483 000 348	MFZ430
10	Hinosd 0254	0878 054 031	430*240*10*51	Hinosd 0266	3482 123 235	MFZ430
11	Hinosd 0255	0861 988 034	430*240*10*44.5	Hinosd 0267	3483 022 032	MFZ400X
12	Hinosd 0256	1878 000 635	400*250*8*98	Hinosd 0268	3482 071 131	GMFZ2/400

#### IVECO

1	Hinosd 0269	1861 577 136	310*190*10*38	Hinosd 0271	3482 008 036	MF310
2	Hinosd 0270		440*280*10*40	Hinosd 0272		440

#### BEDFORD

1	HGBF0101	HB3414	325*200*10*35.2	HGBF0201	HA3036	325*200*365
2	HGBF0101	HB8026	325*200*10*38	HGBF0202	HA2552	325*200*365

#### TATRA

1	Hinosd 0273	341-150150	420*220*10*52	Hinosd 0274	44270505186	420
---	-------------	------------	---------------	-------------	-------------	-----

#### MTZ

1	Hinosd 0275	MTZ T-4A	340*1220*12*42	Hinosd 0278	MTZ T-4A	340
2	Hinosd 0276	503502040	180*100*16*50.2			
3	Hinosd 0277	8535020401	205*133*16*50			

#### KAMAZ

1	Hinosd 0279	14-160113	350*1905*10*42.5	Hinosd 0283	14-1601090-10	350
2	Hinosd 0280		380*200*10*42.5	Hinosd 0284		380
3	Hinosd 0281	14-1601130 4370 14308 5350 6460 6520	350	Hinosd 0285	17-1601090	340
4	Hinosd 0282	1878 039 631	395*240*10*44.5			

#### KRAZ

1	Hinosd 0286	238-1601130/1	400*220*10*42.5	Hinosd 0287	238-1601090	400
2				Hinosd 0288	238-1601094	400

#### MAZ

1	Hinosd 0289	182-1601130	430*240*10*42.5	Hinosd 0290	2000-250 0	430
2				Hinosd 0291	182-1601090	430

NO	CLUTCH DISC			CLUTCH COVER		
	Hinosd NO	OEM NO.	SIZE	Hinosd NO	OEM NO.	SIZE

#### HINO

1	Hinosd 0292	HND033U	300*190*12*35	Hinosd 0303	HNC504	300*190*350
2	Hinosd 0293	HND041U	300*190*10*38.1	Hinosd 0304	HNC518	300*190*350
3	Hinosd 0294	HND063U	325*210*10*38.1	Hinosd 0305	HNC519	325*210*368
4	Hinosd 0295	HND001	325*210*12*35	Hinosd 0306	HNC543	325*210*368
5	Hinosd 0296	HND055	350*220*16*45	Hinosd 0307	HNC521	350*220*379
6	Hinosd 0297	HND047U	350*220*10*44.5	Hinosd 0308	HNC521	350*220*379
7	Hinosd 0298	HND002	380*220*16*45	Hinosd 0309	HNC517	380*220*405
8	Hinosd 0299	HND058U	380*220*10*44.5	Hinosd 0310	HNC541	380*220*405
9	Hinosd 0300	HND028	430*250*16*45	Hinosd 0311	HNC507	430*250*456
10	Hinosd 0301	HND015	430*250*18*50	Hinosd 0312	HNC507	430*250*456
11	Hinosd 0302	HND045Y	430*250*10*51	Hinosd 0313	HNC532	430*250*456

#### ISUZU

1	Hinosd 0314	ISD102US	275*180*24*25.6	Hinosd 0327	ISC519	275*180*320
2	Hinosd 0315	ISD134	300*190*21*29.8	Hinosd 0328	ISC572	300*190*350
3	Hinosd 0316	ISD006Y	300*190*10*38.1	Hinosd 0329	ISC546	300*190*350
4	Hinosd 0317	ISD114	300*190*24*25.6	Hinosd 0330	ISC546	300*190*350
5	Hinosd 0318	ISD072U	300*190*10*38.1	Hinosd 0331	ISC549	300*190*350
6	Hinosd 0319	ISD143Y	325*210*10*38.1	Hinosd 0332	ISC592	325*210*368
7	Hinos					